Chambre d'Agriculture
Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois

Herbizide im Winterraps (Herbst 2017)

Produkt	MoA [1]	Formulierung	Wirkstoffe	Stadium	maximal zugelassene Dosis	Einjährige Rispe	Fuchsschwanz & Windhalm	Hühnerhirse	Quecke	Raygras	Trespe	Distel	Ehrenpreis (Persischer)	Weisser Gänsefuß & Melde	Hellerkraut	Hirtentäschel	Kamille	Klatschmohn	Klette	Kornblume	Ochsenzunge & Ackerkrummhals	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere	Windenknöterich	Bodenwirkung	Blattwirkung	Abstandsauflagen *
			französischer Name auf der Gebrauchsanweisung (siehe Verpackung):			Pâturin annuel	Vulpin & Jouet du vent (Agrostis)	Panic	Chiendent	Raygrass	Brome	Chardon	Véronique de Perse	Chénopode & Arroche	Tabouret des champs	Capselle bourse-à-pasteur	Matricaire camomille	Coquelicot	Gaillet	Bleuet	Lycopsis … & Buglosse des champs	Pensée	Géranium	Lamier	Mouron des oiseaux	Renouée faux-liseron			
Herbizide im Winterraps (Herbst 2017)						**Ungräser**						**Unkräuter**																	
Herbizide zur Vorsaateinarbeitung (VSE) und für den Vorauflauf (VA):																													
Devrinol	K3	SC	450 g/l Napropamid	VSE VorSaatEinarbeitung	2,5 l/ha	++	++	++	-	-	-	-	+(+)	+(+)	+(+)	-	+++	+	-	?	?	-	(+)	(+)	+++	+	x	-	k.A.
Centium 36 CS	F3	CS	360 g/l Clomazone	VA	0,33 l/ha	+(+)	-	+(+)	-	-	?	-	+	+	++	+++	-	(+)	++(+)	++	-	-	-	++	++	+++	x	-	1 m
Clomate																													
Cliophar 600 SL		SL	600 g/l Clopyralid	BBCH 61 (Blühbeginn)	0,25 l/ha	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	++(+)	?	-	+++	-	-	-	-	-	++(+)	-	x	1 m
Koban	K3	EC	600 g/l Pethoxamide	VA BBCH 01 bis BBCH 10	2 l/ha	++	+(+)	+(+)	-	-	?	-	++	+(+)	+	(+)	+++	(+)	(+)	-	-	-	++	++	+	-	x	-	20m
Successor 600																													
→ eine Anwendung alle 2 Jahre																													
Pertus	F3	CS	360 g/l Clomazone	VA	0,33 l/ha	+(+)	-	+(+)	-	-	?	-	+	+	++	+++	-	(+)	++(+)	++	-	-	-	++	++	+++	x	-	1 m
Quantum Power	F3 K3	EC	24 g/l Clomazone 400 g/l Pethoxamide	VA	3 l/ha	++	++	+(+)	-	-	?	-	+++	++	++	+++	+++	-	++(+)	+	-	(+)	++	++	++	+(+)	x	-	10m
					Auf sehr durchlässigen, wenig absorbierenden Böden wird der Einsatz von Quantum Power nicht empfohlen.																									
NA-Herbizide:																													
Astrokerb	O K1	SC	5,3 g/l Aminopyralid 500 g/l Propyzamid	NA ab 4. Blatt	1,5 l/ha	+++	+++	?	-	?	+++	?	++(+)	?	-	-	++(+)	++(+)	-	++(+)	?	+(+)	(+)	(+)	++(+)	?	x	x	1 m [2]
→ eine Anwendung alle 3 Jahre																													
Effigo	O O	SL	267 g/l Clopyralid 67 g/l Picloram	NA	0,35 l/ha	-	-	-	-	-	-	++	-	(+)	-	-	+++	(+)	+++	+++	-	(+)	-	-	-	++	-	x	5 m
					maximal 1 Anwendung pro Jahr und pro Vegetationsperiode																								
Matrigon	O	SL	100 g/l Clopyralid	NA	1,5 l/ha	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	++(+)	?	-	+++	-	-	-	-	-	++(+)	-	x	5 m
					im Herbst ist keine Anwendung von Matrigon erlaubt																								
Matrigon 600	O	SL	600 g/l Clopyralid	BBCH 61 (Blühbeginn)	0,25 l/ha	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	++(+)	?	-	+++	-	-	-	-	-	++(+)	-	x	5 m
					180 Tage zwischen einer Applikation und der Folgekultur → siehe Produktbeschreibung.																								
Stomp Aqua	K1	CS	455 g/l Pendimethalin	NA BBCH 16: 6. Laubblatt entfaltet	2 ltr/ha	-	++	-	-	-	-	-	+(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	+++	(+)	?	++	+(+)	+(+)	+(+)	++	(+)	x	(x)	5 m [2]
Gräsermittel:	Die Aufwandmenge richtet sich nach Ungrasart und dessen Entwicklungsstadium. Einjährige Rispen sollten spätestens im 3-Blatt-Stadium und Quecken bei einer Grösse von 10-15cm behandelt werden.																												
Agil	A	EC	100 g/l Propaquizafop	NA	0,75 - 1,5 l/ha	-	1 l/ha	?	1,5 l/ha	+(+) 1,2 l/ha	0,7 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	k.A.
					Gegen Quecken darf die gesamt zulässige Aufwandmenge gesplittet werden.																								
Eloge	A	EC	108 g/l Haloxyfop-R	BBCH 10 bis	0,5 l/ha	+(+)	+++	+++	(+)	+	+(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	20m
					maximal 1 Anwendung pro ha innerhalb 36 Monaten.																								
Focus Plus	A	EC	100 g/l Cycloxydime	NA	2 - 6 l/ha	-	1,25 l/ha	1,5 l/ha	6 l/ha	2 l/ha	1,5 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	k.A.
Fusilade Max	A	EC	125 g/l Fluazifop-P-butyl	NA	1,5 l/ha	-	0,8 l/ha	0,8 l/ha	1,5 l/ha	1 l/ha	1 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	1 m
					Fusilade Max darf im Wi'raps ausschliesslich im Herbst angewandt werden. Es ist kein Splitting zugelassen.																								
Kerb 400 SC	K1	SC	400 g/l Propyzamide	BBCH 14 bis BBCH 15	1,875 l/ha	+++	++	?	++	++	(+++)	-	+(+)	+(+)	?	(-)	-	++	-	?	-	(+)	?	?	+(+)	++(+)	x	-	1 m
Setanta SC																													
Targa Prestige	A1	EC	50 g/l Quizalofop-P	NA	1 - 3 l/ha	-	0,7 l/ha	?	1,5 l/ha	1 l/ha	1 l/ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	1 m
					* Targa Prestige muss immer, in Mischung mit einem Paraffinöl, welches mit einem ionischen oder nicht- ionischen Benetzungsmittel versetzt ist, angewandt werden.																								

Metazachlor haltige Produkte:

Sowohl in definitiv ausgewiesenen Wasserschutzzonen als auch in provisorisch ausgewiesenen Wasserschutzgebieten ist der Einsatz des Wirkstoffes Metazachlor verboten!
Landesweit (also auf allen Parzellen ausserhalb von WSG) dürfen **maximal 750 g/ha Metazachlor in 4 Jahren** eingesetzt werden.
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/04/12/n1/jo

Springbok	K3 K3	EC	200 g/l Dimethenamid-P 200 g/l Metazachlor	bis BBCH 18	2,5 l/ha kein Splitting	+++	+++	+(+)	-	-	-	-	+++	+	+	+	+++	++	+	?	-	-	+++	+++	+++	+	x	(x)	10 m
Butisan Gold	K3 K3 O	SE	200 g/l Metazachlor 200 g/l Dimethenamid-P 100 g/l Quinmerac	1 Anwend. im VA oder vor dem 3. Blatt: 2,5 ltr/ha		-	++(+)	-	-	-	-	?	+++	?	+(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	(+)	?	(+)	++(+)	+++	+++	?	x	x	20m
				Splitting:	im VA 1,7 ltr/ha im NA 0,8 ltr/ha																								
Butisan Plus	K3	SC	400 g/l Metazachlor	VA - NA 3 (beim Splitting: max. 0,8 l/ha für die 2. Applikation)	maximal 750 gr/ha Metazachlor	+++	+++	?	-	-	-	-	+++	+	+	+	++	+	+++	?	-	-	-	+++	+++	+	x	x	20m (10 m *1)
Rapsan TDI	O		100 g/l Quinmerac																										20 m
Sultan Top	K3 O	SC	375 g/l Metazachlor 125 g/l Quinmerac	BBCH 01 bis BBCH 14	2 l/ha	+++	+++	?	-	-	-	-	+++	+	+	+	++	+	+++	?	-	-	-	+++	+++	+	x	x	5 m
Fuego	K3	SC	500 g/l Metazachlor	VA - NA 3 (Splitting erlaubt)	maximal 750 gr/ha Metazachlor	+++	++(+)	?	-	-	-	-	++	+	+	+	+++	+	+	?	-	-	-	+++	+++	+	x	x	5 m
Rapsan 500 SC																													10 m
Für Raps gelistete Haftmittel (Anwendungen im Nachauflauf) [2]																													
Kultur:																													
Dash	WR & SR	EC	5% Ölsäure + 22,5% Fettalkoholalkoxylat + 37,5% Methylester von Fettsäuren	NA	2 l/ha	-																					-	x	5 m
Gaon	WR & SR	EW	636,3 g/l Rapsöl, Methylester	NA	1 l/ha in maximal 150 Liter Wasser pro ha	1 Anwendung pro Vegetationsperiode																					-	x	5 m

Die Wirkstoffe der Pflanzenschutzmittel müssen unter allen Umständen auf der Parzelle verbleiben. Diffuse Eintragsquellen in die Gewässer (Versickerung, Abschwemmung und Abdrift) sind absolut zu vermeiden. Die angegebenen Abstandsauflagen zu den Oberflächengewässer müssen strengstens eingehalten werden! Werden keine konkreten Abstandsauflagen angegeben und entlang von Bächen (resp. wasserführenden Gräben) ohne Uferrandstreifen, so muss umso gewissenhafter und unter den bestmöglichsten Bedingungen gearbeitet werden um eine mögliche Verschmutzung der Böschungen und der Gewässer vorzubeugen.

+++: sehr gute Wirkung, ++: gute Wirkung, +: Teilwirkung, -: keine Wirkung, (): nicht bewiesene Wirkung oder Wirkung mit Einschränkung, ? / k.A.: keine Angaben, nn: = nicht notwendig.

VSE: VorSaatEinarbeitung / VA: VorAuflauf / NA: NachAuflauf

*: Der Wert (in Meter) gibt an, welcher Mindestabstand zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer eingehalten werden muss. Angaben sind ohne Gewähr. Bitte lesen Sie die Anwendungshinweise auf dem Etikett.

*1): → siehe an die Bedingung geknüpfte Ausnahmereglung

2): Abstandsauflage bei verlustmindernder Technik von 90%

1) MoA - Wirkmechanismus: www.hracglobal.com

Die Zulassung der Produkte in den jeweiligen Kulturen werden 1 - 2 x jährlich überprüft. **Ausschlaggebend und bindend sind bei der Anwendung ausschliesslich die Veröffentlichungen der A.S.T.A.**

25.08.2017 / Chambre d'Agriculture, L-8001 Strassen