

Bestandesführung - itinéraires techniques

		Standorte - sites										
		Bettendorf (186 m)				Lellig (287 m)						
Bestandesführung - itinéraire technique	Vorfrucht - précédent	Hafer - avoine				Dinkel - épeautre						
	Gülle Herbst - lisier automne m <sup>3</sup>	-				20 m <sup>3</sup>						
	Saattermin - date de semis	28/09/23				6/10/23						
		325 K.-gr./m <sup>2</sup>	WG - OH				KWS Moselle					
	Herbizid - herbicide	Herbst - automne				0						
		Frühj. - ptps	Capri Forte + Actirob B				Biathlon Duo + Axial					
	N1 kg N/ha BBCH 21-25	0				0						
	N2 kg N/ha BBCH 25-30	56 +34 S (7/03)				67,5 (8/03)						
	N3 kg N/ha BBCH 33	80 (12/04)				67,5 (12/04)						
	Varianten - variantes	red. ch. PS - réd. phytos		integriert - raisonné		red. PS - réd. phytos		integriert - raisonné				
Wiederholungen - répétitions	1		3		1		2					
Halmwuchsregler (Hw) - raccourcisseur	0		Etephon Classic (26/04)		0		0					
Fungizid (F) - fongicide	1		+ Input Classic + Tebucur		0		0					
	2		0		0		Ascra Xpro (9/05)					
Insektizid - insecticide	Getreidehähnchen - léma		0		0		0					
	Blattläuse - puçerons											
Niederschläge mm / °C	Station ASTA Bettendorf								Station ASTA Grevenmacher			
précipitations mm / °C			mm 23/24	mm 5J/ans	°C 23/24	°C 5J/ans	mm 23/24	mm 5J/ans	°C 23/24	°C 5J/ans		
	08		114,6	53,2	17,4	18,4	71,3	55,0	17,3	19,1		
	09		24,3	53,2	17,0	14,8	44,5	44,0	17,2	15,6		
	10		138,7	96,3	11,3	10,8	125,8	99,1	12,0	11,5		
	11		123,8	68,0	6,9	6,2	146,8	78,2	6,9	6,6		
	12		84,2	91,6	5,3	4,2	76,0	84,1	5,4	4,6		
	01		109,2	90,6	1,4	2,9	108,2	91,5	1,7	3,1		
	02		93,9	72,3	7,2	5,1	102,2	80,3	7,4	5,6		
	03		74,0	64,7	8,1	6,3	80,9	69,2	8,6	7,1		
	04		59,4	47,4	9,2	8,8	48,1	47,2	9,9	9,6		
	05		182,6	71,6	13,9	12,8	172,3	70,8	14,3	13,8		
	06		79,9	79,0	15,9	17,3	65,2	46,5	16,6	18,6		
	07		79,9	70,6	18,1	17,9	89,6	77,2	18,8	19,1		
	Σ resp. Ø		1164,5	858,6	11,0	10,4	1130,8	843,1	11,3	11,2		
			Spätfrosttage April - jours de gelées tardives avril: 5 / 10 in-en 2023				Spätfrosttage April - jours de gelées tardives avril: 4 / 6 in-en 2023					
			T° extr. 04: 24,6 -2,7 °C / 21,2 -3,4 °C in-en 2023				T° extr. 04: 25,1 -2,4 / 20,7 -3,5 °C in-en 2023					

Ertrag - rendement

variété Sorte	obteneur Züchter	verse-Lager		Ertrag - rendement %										années Jahre
		0: -25%, 1: -50%, 2: -75%, 3: -100%		Bettendorf		Lellig		'24		Jahres-Ø-annuelles				
		Bett. 9/07	Lellig 31/07	0	0	0	1	1	0	red.	int.	'24	'23	
Brehat*	Desprez	1---	332	102	113	93	104	97	109	108	99	102	103	3
Ramdam*	Agri-Obtentions	2211	331	80	90	97	98	89	94	96	103	101	100	3
Lumaco	Lantmännen SW Seed	3210	333	81	105	98	87	90	95	97	105	96	100	3
RGT Rutenac	RAGT		331	90	95	86	93	88	94	96	107	93	98	3
<b>Lombardo*</b>	<b>Lantmännen SW Seed</b>		<b>-1-</b>	<b>75</b>	<b>97</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>3</b>
<b>Allrounder</b>	<b>IG-Pflanzenzucht</b>		<b>121</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>118</b>		<b>115</b>	<b>2</b>
Presley	IG-Pflanzenzucht		-1-	89	86	83	89	86	88	91	113		103	2
Charme	IG-Pflanzenzucht			80	89	79	82	79	85	87	111		100	2
RGT Centsac	RAGT	00--	310	81	92	79	88	80	90	90	98		95	2
CA2169	Agri-Obtentions	10--	131	86	99	88	107	87	103	102			102	1
FDN18WT0055	Desprez	2200	333	93	99	92	96	93	97	100			100	1
Versuchsdurchschnitt/moyenne essai =				61,0	68,1	71,1	76,6							dt-qx/ha
Vergleichssorten/témoins 3 J./ans: dt/ha				59,9		72,9								dt-qx/ha
Vergleichssorten/témoins 3 J./ans: 100% = dt/ha				69,9	69,9	79,5	79,5	74,7	74,7	71,7	90,2	105,5	89,2	dt-qx/ha
Vergleichssorten/témoins 2 J./ans: 100% = dt/ha													81,0	dt-qx/ha
Vergleichssorten/témoins 1 J./an: 100% = dt/ha													71,7	dt-qx/ha

eingetragen - inscrite	Saat/semis	11/10/23	11/10/23	6/10/23	6/10/23
nouvelle inscription - Neueintragung	Ernte/récolte	25/07/24	25/07/23	31/07/24	31/07/24
radiation - Streichung	H2O-Ø	14,2%	14,3%	12,9%	13,0%
	PS-Ø-HLG	67,3	68,3	68,2	68,3
	PMG-Ø-TKM	46,14	48,94	43,03	45,73

0, 1 resp. 2 raccourcisseurs - Halmwuchsregler ; 0, 1 resp. 2 fongicides - Fungizide ; 0, 1 resp. 2 insecticides - Insektizide

Qualität - qualité

variété Sorte	obtenteur Züchter	H <sub>2</sub> O (%)				HLG-PS (kg)				TKM-PMG (g)			
		Bettendorf		Lellig		Bettendorf		Lellig		Bettendorf		Lellig	
		0Hw0F0I	1Hw1F0I	0Hw0F0I	0Hw1F0I	0Hw0F0I	1Hw1F0I	0Hw0F0I	0Hw1F0I	0Hw0F0I	1Hw1F0I	0Hw0F0I	0Hw1F0I
Brehat*	Desprez	14,5	14,5	12,7	13,6	65,0	66,3	66,4	67,0	47,8	49,7	44,2	51,2
Ramdam*	Agri-Obtentions	13,4	13,6	12,8	12,7	64,4	65,3	63,8	64,6	46,0	44,9	41,8	43,2
<b>Lombardo*</b>	<b>Lantmännen SW Seed</b>	<b>13,9</b>	<b>14,5</b>	<b>12,6</b>	<b>12,5</b>	<b>61,4</b>	<b>64,9</b>	<b>64,8</b>	<b>65,1</b>	<b>44,6</b>	<b>48,9</b>	<b>43,0</b>	<b>47,8</b>
<b>Allrounder</b>	<b>IG-Pflanzenzucht</b>	<b>14,6</b>	<b>15,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,3</b>	<b>71,1</b>	<b>70,9</b>	<b>70,4</b>	<b>70,5</b>	<b>49,5</b>	<b>50,6</b>	<b>42,8</b>	<b>46,7</b>
CA2169	Agri-Obtentions	13,7	14,4	13,0	13,0	67,9	67,0	69,5	69,3	45,0	51,5	46,9	49,8
Charme	IG-Pflanzenzucht	16,0	16,3	13,2	13,3	71,6	71,0	72,8	72,9	49,8	49,8	44,1	46,9
FDN18WT0055	Desprez	13,7	14,5	13,0	13,2	68,3	70,6	69,2	69,1	45,5	49,8	43,2	45,2
Lumaco	Lantmännen SW Seed	13,4	13,9	12,6	12,6	69,5	70,4	68,5	66,9	39,2	41,5	37,4	37,0
Presley	IG-Pflanzenzucht	15,8	16,3	13,4	13,1	70,1	69,9	72,0	71,7	48,6	49,4	44,0	45,2
RGT Centsac	RAGT	14,2	14,3	12,8	12,9	63,1	66,2	63,9	65,3	38,9	45,6	41,3	44,1
RGT Rutenac	RAGT	14,4	14,6	13,0	13,2	69,0	70,4	68,6	69,3	50,1	52,6	44,7	46,0
	Ø	14,3	14,3	12,9	13,0	67,4	68,4	68,2	68,3	45,9	48,6	43,0	45,7
	Ø (témoins-Vergleichssorten)	13,9	12,7	12,7	12,9	63,6	65,5	65,0	65,6	46,1	47,8	43,0	47,4